

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Chainmaster	Tragfähigkeit	500 Kilogramm						
Typ	SB 4.1	Laststränge	☒ 1 Strang	☐ 2 Strang					
Fabrik.-Nr.	B09780	Kettenlänge	18 Meter						
Prüf.-Nr.	5033	Hub Geschwindigkeit m/min	2	☒	6	8	10	12	
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja	☒ Nein					
		Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung				
Prüfkriterien Gesamteindruck		☒	☐	☐					
Prüfkriterien Gehäuse									
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Öleinfüllschraube	☒	☐	☐		Motorenhaaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		Einschloß aufhängende Öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Prüfkriterien Elektrisch									
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremshilfsschutz Halteblechschraben	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör									
Ketteneinführungsplatte	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Prüfkriterien Diverses				
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflöhre	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						
Ort / Datum		Unterschrift des Prüfers							
Glatfberg 14.11.14									

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Chainmaster		Tragfähigkeit	500 Kilogramm	
Typ	SB 4.1		Laststränge	☒ 1 Strang	☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	B09 781		Kettenlänge	18 Meter	
Prüf. Nr.	5034		Hub Geschwindigkeit m/min	2	☒ 6
			Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja	☒ Nein
	Gut	Mängel		Gut	Mängel
		Mängel			Mängel
		beobachtet			beobachtet
		Bemerkung			Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐
Prüfkriterien Gehäuse			Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐
Gehäuse Mechanik	☒	☐	Motorenhaaken inkl. Schrauben	☒	☐
Ölablassschraube	☒	☐	Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐
Öleinfüllschraube	☒	☐	Gewichts Aufkleber auf Kettenhaaken/Flasche vorhanden	☒	☐
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung		
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	Bremshilfsschutz Halteblechschauben	☒	☐
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒	☐
Prüfkriterien Elektrisch			Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐
Anschlusskabel	☒	☐	Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐
CEE Stecker	☒	☐	Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐
Isolation Messung	☒	☐	Bremsfunktion Prüfung	☒	☐
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒	☐
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐		☐	☐
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐		☐	☐
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör			Prüfkriterien Diverses		
Ketteneinführungplatte	☒	☐	Typen Schild	☒	☐
Ketteneinführung	☒	☐	Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐
Kettenniederhalter	☒	☐	Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐
Kettentaschenrad	☒	☐	UVV Aufkleber	☒	☐
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐		☐	☐
Kettensicherung	☒	☐			
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐			
Kettenhubbegrenzer	☒	☐			
Ort / Datum	Glatthornegg 74.11.14		Unterschrift des Prüfers		

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Chainmaster	Tragfähigkeit	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1	Laststränge	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	B09785	Kettenlänge	78 Meter
Prüf. Nr.	5035	Hub Geschwindigkeit m/min	2 ☒ 6 ☒ 8 ☐ 10 ☐ 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinführschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschutz Halblebschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,5 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					Prüfkriterien Diverses				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum	Glatfbrugg 14.11.14	Unterschrift des Prüfers	
-------------	---------------------	--------------------------	---

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Chainmaster	Tragfähigkeit	500 Kilogramm
Typ	MB 4-1.	Laststränge	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	B09784	Kettenlänge	18 Meter
Prüf. Nr.	5036	Hub Geschwindigkeit m/min	2 ☒ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein
	Gut Mängel Mängel behoben Bemerkung		Gut Mängel Mängel behoben Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒ ☐ ☐	Ketteneinführung	☒ ☐ ☐
Prüfkriterien Gehäuse		Ketten Schmierung (Fett)	☒ ☐ ☐
Gehäuse Mechanik	☒ ☐ ☐	Motorenhaaken inkl. Schrauben	☒ ☐ ☐
Ölablassschraube	☒ ☐ ☐	Einschrauböse inkl. Bolzen und Splinten	☒ ☐ ☐
Öleinfüllschraube	☒ ☐ ☐	Gewichtsaufkleber auf Kettenhaaken/Flasche vorhanden	☒ ☐ ☐
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒ ☐ ☐	Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒ ☐ ☐	Bremshilfsschutz Halblebschrauben	☒ ☐ ☐
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒ ☐ ☐	Rutschkupplung Überlast (0,3 KN)	☒ ☐ ☐
Prüfkriterien Elektrisch		Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒ ☐ ☐
Anschlusskabel	☒ ☐ ☐	Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒ ☐ ☐
CEE Stecker	☒ ☐ ☐	Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒ ☐ ☐
Isolation Messung	☒ ☐ ☐	Bremsfunktion Prüfung	☒ ☐ ☐
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒ ☐ ☐	Prüfung der Arbeitsbremse mit 630kg	☒ ☐ ☐
Eingebaute Schützensteuerung	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör		Prüfkriterien Diverses	
Ketteneinführungsplatte	☒ ☐ ☐	Typenschild	☒ ☐ ☐
Ketteneinführung	☒ ☐ ☐	Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒ ☐ ☐
Kettenniederhalter	☒ ☐ ☐	Sicherheitshinweis Kleber	☒ ☐ ☐
Kettentaschenrad	☒ ☐ ☐	UVV Aufkleber	☒ ☐ ☐
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐
Kettensicherung	☒ ☐ ☐		
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflöhre	☒ ☐ ☐		
Ketteneinführung	☒ ☐ ☐		
Ort / Datum	Glattbrugg 14.11.14	Unterschrift des Prüfers	[Signature]



Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Chainmaster	Tragfähigkeit	500 Kilogramm
Typ	MB4.1	Laststränge	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	B09782	Kettenlänge	18 Meter
Prüf. Nr.	5037	Hub Geschwindigkeit m/min	2 ☒ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein
	Gut ☐ Mängel ☐ Mängel behoben ☐ Bemerkung		Gut ☐ Mängel ☐ Mängel behoben ☐ Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒ ☐ ☐	Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒ ☐ ☐
Prüfkriterien Gehäuse		Ketten Schmierung (Fett)	☒ ☐ ☐
Gehäuse Mechanik	☒ ☐ ☐	Motorenhaken inkl. Schrauben	☒ ☐ ☐
Ölablassschraube	☒ ☐ ☐	Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒ ☐ ☐
Öleinführschraube	☒ ☐ ☐	Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒ ☐ ☐
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒ ☐ ☐	Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒ ☐ ☐	Bremshilfsschutz Halblebschrauben	☒ ☐ ☐
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒ ☐ ☐	Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒ ☐ ☐
Prüfkriterien Elektrisch		Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒ ☐ ☐
Anschlusskabel	☒ ☐ ☐	Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒ ☐ ☐
CEE Stecker	☒ ☐ ☐	Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒ ☐ ☐
Isolation Messung	☒ ☐ ☐	Bremsfunktion Prüfung	☒ ☐ ☐
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒ ☐ ☐	Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒ ☐ ☐
Eingebaute Schützensteuerung	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör		Prüfkriterien Diverses	
Ketteneinführungplatte	☒ ☐ ☐	Typen Schild	☒ ☐ ☐
Ketteneinführung	☒ ☐ ☐	Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒ ☐ ☐
Kettenniederhalter	☒ ☐ ☐	Sicherheitshinweis Kleber	☒ ☐ ☐
Kettentaschenrad	☒ ☐ ☐	UVV Aufkleber	☒ ☐ ☐
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐
Kettensicherung	☒ ☐ ☐		
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒ ☐ ☐		
Kettenhubbegrenzer	☒ ☐ ☐		
Ort / Datum	Glatthbrugg 74.11.14	Unterschrift des Prüfers	



Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Chainmaster	Tragfähigkeit	500 Kilogramm																
Typ	MB 4.1	Laststränge	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang																
Fabrik. - Nr.	609783	Kettenlänge	18 Meter																
Prüf. Nr.	5038	Hub Geschwindigkeit m/min	2 ☒ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12																
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gut</th> <th>Mängel</th> <th>Mängel beobachtet</th> <th>Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung	☒	☐	☐		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gut</th> <th>Mängel</th> <th>Mängel beobachtet</th> <th>Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung	☒	☐	☐	
Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung																
☒	☐	☐																	
Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung																
☒	☐	☐																	
Prüfkriterien Gesamteindruck		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer																	
Prüfkriterien Gehäuse		Ketten Schmierung (Fett)																	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐																
Ölablassschraube	☒	☐	☐																
Öleinfüllschraube	☒	☐	☐																
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐																
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐																
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐																
Prüfkriterien Elektrisch		Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung																	
Anschlusskabel	☒	☐	☐																
CEE Stecker	☒	☐	☐																
Isolation Messung	☒	☐	☐																
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐																
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐																
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐																
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör		Prüfkriterien Diverses																	
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐																
Ketteneinführung	☒	☐	☐																
Kettenniederhalter	☒	☐	☐																
Kettentaschenrad	☒	☐	☐																
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐																
Kettensicherung	☒	☐	☐																
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflinse	☒	☐	☐																
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐																
Ort / Datum	Glatthaus 9 14.11.14	Unterschrift des Prüfers																	

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Chainmaster	Tragfähigkeit	500 Kilogramm																
Typ	MB 4.1.	Laststränge	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang																
Fabrik. - Nr.	B09779	Kettenlänge	18 Meter																
Prüf. Nr.	5039	Hub Geschwindigkeit m/min	2 ☒ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12																
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gut</th> <th>Mängel</th> <th>Mängel</th> <th>Bemerkung</th> </tr> <tr> <th></th> <th>beobachtet</th> <th>beobachtet</th> <th></th> </tr> </thead> </table>		Gut	Mängel	Mängel	Bemerkung		beobachtet	beobachtet		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gut</th> <th>Mängel</th> <th>Mängel</th> <th>Bemerkung</th> </tr> <tr> <th></th> <th>beobachtet</th> <th>beobachtet</th> <th></th> </tr> </thead> </table>		Gut	Mängel	Mängel	Bemerkung		beobachtet	beobachtet	
Gut	Mängel	Mängel	Bemerkung																
	beobachtet	beobachtet																	
Gut	Mängel	Mängel	Bemerkung																
	beobachtet	beobachtet																	
Prüfkriterien Gesamteindruck ☒ ☐ ☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer ☒ ☐ ☐																	
Prüfkriterien Gehäuse		Ketten Schmierung (Fett) ☒ ☐ ☐																	
Gehäuse Mechanik	☒ ☐ ☐	Motorenhaken inkl. Schrauben	☒ ☐ ☐																
Ölablassschraube	☒ ☐ ☐	Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒ ☐ ☐																
Öleinfühschraube	☒ ☐ ☐	Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒ ☐ ☐																
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒ ☐ ☐	Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung																	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒ ☐ ☐	Bremshilfsschutz Halteblechschauben	☒ ☐ ☐																
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒ ☐ ☐	Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒ ☐ ☐																
Prüfkriterien Elektrisch		Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen ☒ ☐ ☐																	
Anschlusskabel	☒ ☐ ☐	Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒ ☐ ☐																
CEE Stecker	☒ ☐ ☐	Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒ ☐ ☐																
Isolation Messung	☒ ☐ ☐	Bremsfunktion Prüfung	☒ ☐ ☐																
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒ ☐ ☐	Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒ ☐ ☐																
Eingebaute Schützensteuerung	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐																
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐																
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör		Prüfkriterien Diverses																	
Ketteneinführungplatte	☒ ☐ ☐	Typen Schild	☒ ☐ ☐																
Ketteneinführung	☒ ☐ ☐	Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒ ☐ ☐																
Kettenniederhalter	☒ ☐ ☐	Sicherheitshinweis Kleber	☒ ☐ ☐																
Kettentaschenrad	☒ ☐ ☐	UVV Aufkleber	☒ ☐ ☐																
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒ ☐ ☐		☐ ☐ ☐																
Kettensicherung	☒ ☐ ☐																		
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflöhre	☒ ☐ ☐																		
Kettenhubbegrenzer	☒ ☐ ☐																		
Ort / Datum	Glattbrugg 14.11.14		Unterschrift des Prüfers																



Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Chainmaster	Tragfähigkeit	500 Kilogramm																																																																																																																																																																																																																																											
Typ	MB4-1	Laststränge	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang																																																																																																																																																																																																																																											
Fabrik. - Nr.	B09786	Kettenlänge	78 Meter																																																																																																																																																																																																																																											
Prüf. Nr.	5040	Hub Geschwindigkeit m/min	2 ☒ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12																																																																																																																																																																																																																																											
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gut</th> <th>Mängel</th> <th>Mängel beheben</th> <th>Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prüfkriterien Gesamteindruck</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prüfkriterien Gehäuse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gehäuse Mechanik</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ölablassschraube</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Öleinfüllschraube</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dichtheit im Gehäuse Inneren</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prüfkriterien Elektrisch</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anschlusskabel</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CEE Stecker</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Isolation Messung</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eingebaute Schützensteuerung</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketteneinführungplatte</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketteneinführung</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kettenniederhalter</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kettentaschenrad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kettensicherung</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kettenhubbegrenzer</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Gut	Mängel	Mängel beheben	Bemerkung	Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Prüfkriterien Gehäuse					Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Ölablassschraube	☒	☐	☐		Öleinfüllschraube	☒	☐	☐		Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Prüfkriterien Elektrisch					Anschlusskabel	☒	☐	☐		CEE Stecker	☒	☐	☐		Isolation Messung	☒	☐	☐		Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐		Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐		Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Ketteneinführung	☒	☐	☐		Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Kettentaschenrad	☒	☐	☐		Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐		Kettensicherung	☒	☐	☐		Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gut</th> <th>Mängel</th> <th>Mängel beheben</th> <th>Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kettenhubbegrenzer Gummipuffer</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketten Schmierung (Fett)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorenhaaken inkl. Schrauben</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewichts Aufkleber auf Kettenhaaken/Fflasche vorhanden</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bremshilfsschutz Halteblechschauben</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bremsfunktion Prüfung</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prüfkriterien Diverses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Typen Schild</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sicherheitshinweis Kleber</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UVV Aufkleber</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Gut	Mängel	Mängel beheben	Bemerkung	Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐		Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐		Motorenhaaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaaken/Fflasche vorhanden	☒	☐	☐		Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung					Bremshilfsschutz Halteblechschauben	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒	☐	☐		Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒	☐	☐			☐	☐	☐			☐	☐	☐		Prüfkriterien Diverses					Typen Schild	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
	Gut	Mängel	Mängel beheben	Bemerkung																																																																																																																																																																																																																																										
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Prüfkriterien Gehäuse																																																																																																																																																																																																																																														
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Ölablassschraube	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Öleinfüllschraube	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Prüfkriterien Elektrisch																																																																																																																																																																																																																																														
Anschlusskabel	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
CEE Stecker	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Isolation Messung	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör																																																																																																																																																																																																																																														
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Ketteneinführung	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Kettenniederhalter	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Kettentaschenrad	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Kettensicherung	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
	Gut	Mängel	Mängel beheben	Bemerkung																																																																																																																																																																																																																																										
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Motorenhaaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaaken/Fflasche vorhanden	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung																																																																																																																																																																																																																																														
Bremshilfsschutz Halteblechschauben	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
	☐	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
	☐	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Prüfkriterien Diverses																																																																																																																																																																																																																																														
Typen Schild	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
UVV Aufkleber	☒	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
	☐	☐	☐																																																																																																																																																																																																																																											
Ort / Datum	Glatthaus 14.11.14	Unterschrift des Prüfers																																																																																																																																																																																																																																												