

Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| Hersteller | Liftlet | | | Tragfähigkeit KG | 1000 Kilogramm | | | | | |
| Typ | 3 4.1/003 | | | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | | | | |
| Fabrik. - Nr. | 33459 | | | Kettenlänge | 18 Meter | | | | | |
| Prüf. Nr. | 239 | | | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 5 |
| | | | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | | |
| | Gut | Mängel | Mängel beheben | Bemerkung | Gut | Mängel | Mängel beheben | Bemerkung | | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Öleinführschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Prüfkriterien Elektrisch | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | Prüfkriterien Diverses | | | | | | |
| Ketteneinführungsplatte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Typen Schild <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sicherheitshinweis Kleber <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | UVV Aufkleber <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sonstiges: | | | | | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Ort / Datum | Thon der 23.7.2013 | | | Unterschrift des Prüfers | | | | | | |
| | | | | S. Uoser | | | | | | |

Prüfprotokoll für D8

| | | | |
|---|--|---|--|
| Hersteller | Liftlet | Tragfähigkeit KG | 1000 Kilogramm |
| Typ | 34.1 / 003 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang <input type="checkbox"/> 2 Strang |
| Fabrik. - Nr. | 33460 | Kettenlänge | 18 Meter |
| Prüf. Nr. | 240 | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 ⁵ |
| | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| | Gut <input type="checkbox"/> Mängel <input type="checkbox"/> Mängel behoben <input type="checkbox"/> Bemerkung | | Gut <input type="checkbox"/> Mängel <input type="checkbox"/> Mängel behoben <input type="checkbox"/> Bemerkung |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Gehäuse | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Öleinführschraube | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche 1000 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremshilfsschutz Halteblechschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Rutschkupplung Überlast (125 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Belag erschl. |
| Prüfkriterien Elektrisch | | Konternutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Prüfung der Arbeitsbremse mit 1350 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | Prüfkriterien Diverses | |
| Ketteneinführungsplatte | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sonstiges: | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Ort / Datum | Thun der 23.7.2013 | Unterschrift des Prüfers | S. Waser |

Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hersteller | uHlet | Tragfähigkeit KG | 1000 Kilogramm | | | | | | | | | | |
| Typ | B4.1/003 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | | | | | | | | | |
| Fabrik. - Nr. | 22252 | Kettenlänge | 18 Meter | | | | | | | | | | |
| Prüf. Nr. | 241 | Hub Geschwindigkeit m/min | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 6 | <input checked="" type="checkbox"/> 8 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 12 | 5 | | | | |
| | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | | | | | | | |
| | | | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | | | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | | | | Ketten Schmierung (Fett) | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gehäuse Mechanik | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Motorenhaken inkl. Schrauben | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ölablassschraube | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öleinführschraube | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1000 Kg | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremshilfsschutz Halteblechschrauben | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rutschkupplung Überlast | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | (125 KN) | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Elektrisch | | | | | | | Konternmutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anschlusskabel | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ersetzt | Bremsspalt 1. Bremse | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CEE Stecker | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | (0,5 mm) | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Isolation Messung | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsfunktion Prüfung | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eingebaute Schützensteuerung | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfung der Arbeitsbremse mit | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1250 Kg | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | | | | Prüfkriterien Diverses | | | | | | |
| Ketteneinführungplatte | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ersetzt | Typen Schild | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ketteneinführung | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenniederhalter | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sicherheitshinweis Kleber | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettentaschenrad | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | UVV Aufkleber | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettensicherung | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sonstiges: | | | | | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüfehre | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Ort / Datum | | | Thun der 23. 7. 2013 | | | | Unterschrift des Prüfers | | | | S. Ueber | | |



Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Hersteller | Liffkot | | | Tragfähigkeit KG | 1000 Kilogramm | | |
| Typ | B 4.1/003 | | | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | |
| Fabrik. - Nr. | 22255 | | | Kettenlänge | 18 Meter | | |
| Prüf. Nr. | 242 | | | Hub Geschwindigkeit m/min | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 4 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 |
| | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 8 | <input checked="" type="checkbox"/> 10 | <input checked="" type="checkbox"/> 12 |
| | | | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | Gut | Mängel | Mängel behoben |
| | | | | | | | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öleinführschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche 1000 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremshilfsschutz Halblebschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rutschkupplung Überlast (12,5 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Elektrisch | | | | | Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfung der Arbeitsbremse mit 1350 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | | Prüfkriterien Diverses | | |
| Ketteneinführungplatte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sonstiges: | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Ort / Datum | Thon der 23.7.2013 | | | Unterschrift des Prüfers | S. Moser | | |

Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Hersteller | Liftlet | | | Tragfähigkeit KG | 1000 Kilogramm | | |
| Typ | UB 4.1 / 223 | | | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | |
| Fabrik. - Nr. | A 03048 | | | Kettenlänge | 18 Meter | | |
| Prüf. Nr. | 243 | | | Hub Geschwindigkeit m/min | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 4 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 |
| | | | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | 5 |
| | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | Gut | Mängel | Mängel behoben |
| | | | | | | | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öleinführschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1000 Kg | | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremshilfsschutz Halteblechschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | Rutschkupplung Überlast (12,5 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Elektrisch | | | | | Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfung der Arbeitsbremse mit 1250 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | | Prüfkriterien Diverses | | |
| Ketteneinführungsplatte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sonstiges: | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Ort / Datum | Thur der 23.7.2013 | | | Unterschrift des Prüfers | S. Kasser | | |


Prüfprotokoll für D8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | liflet | Tragfähigkeit KG | 1000 Kilogramm |
| Typ | UB 4.1/223 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang <input type="checkbox"/> 2 Strang |
| Fabrik. - Nr. | A 03039 | Kettenlänge | 18 Meter |
| Prüf. Nr. | 244 | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 4 6 8 10 12 5 |
| | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| | Gut Mängel Mängel behoben Bemerkung | | Gut Mängel Mängel behoben Bemerkung |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Gehäuse | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Öleinführschraube | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche 1000 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremshilfsschutz Halblechschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Rutschkupplung Überlast (12,5 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Elektrisch | | Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Prüfung der Arbeitsbremse mit 13,50 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | Prüfkriterien Diverses | |
| Ketteneinführungplatte | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sonstiges: | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Ort / Datum | Thun der 23.7.2013 | Unterschrift des Prüfers | S. Uoser |

Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------|----|----|
| Hersteller | Lifflet | | | Tragfähigkeit KG | 1000 Kilogramm | | | | | |
| Typ | UB 4.1 / 223 | | | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | | | | |
| Fabrik. - Nr. | A03047 | | | Kettenlänge | 18 Meter | | | | | |
| Prüf. Nr. | 245 | | | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | | | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | | |
| | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Öleinfühlschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche 1000 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | | | | | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremshilfsschutz Halblebschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rutschkupplung Überlast (10,5 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Prüfkriterien Elektrisch | | | | | Konternutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfung der Arbeitsbremse mit 1350 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | | Prüfkriterien Diverses | | | | | |
| Ketteneinführungplatte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sonstiges: | | | | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Ort / Datum | Thun der 23.7.2013 | | | | Unterschrift des Prüfers | S. Ueber | | | | |

Prüfprotokoll für D8

| | | | |
|---|--|---|---|
| Hersteller | Cifflet | Tragfähigkeit KG | 1000 Kilogramm |
| Typ | UB 4.1 / 22 J | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang <input type="checkbox"/> 2 Strang |
| Fabrik. - Nr. | A03040 | Kettenlänge | 18 Meter |
| Prüf. Nr. | 246 | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 4 6 8 10 12 ⁵ |
| | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| | Gut Mängel Mängel behoben Bemerkung | | Gut Mängel Mängel behoben Bemerkung |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Gehäuse | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Öleinführschraube | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Aufkleber auf Kettenhaken/Fiasche 1000 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremshilfsschutz Halblebschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Rutschkupplung Überlast (125 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Belast exakt</i> |
| Prüfkriterien Elektrisch | | Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Prüfung der Arbeitsbremse mit 1350 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | Prüfkriterien Diverses | |
| Ketteneinführungplatte | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sonstiges: | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Ort / Datum | Unterschrift des Prüfers | | |
| | <i>Thun der 23.7.2013</i>  | | |

Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--|----|
| Hersteller | Lillet | | Tragfähigkeit KG | 500 Kilogramm | | | | | |
| Typ | 8 / 4340 / 520 | | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | | | | |
| Fabrik. - Nr. | 405 / 90 | | Kettenlänge | 24 Meter | | | | | |
| Prüf. Nr. | 247 | | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 | 4 | 6 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> 10 | 12 |
| | | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | | | | | |
| | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Öleinfühlschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche 500 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | | | | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremshilfsschutz Halblebschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rutschkupplung Überlast (6,25 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Elektrisch | | | | | Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsspalt 1. Bremse (0,8 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | neue Anschlüsse | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfung der Arbeitsbremse mit 720 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | | Prüfkriterien Diverses | | | | |
| Ketteneinführungsplatte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sonstiges: | | | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Ort / Datum | Thun der 23. 7. 2013 | | | Unterschrift des Prüfers | S. Ueber | | | | |

Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|-----------------------------------|---|---|-----------|----|
| Hersteller | Ufflet | Tragfähigkeit KG | 500 Kilogramm | | | | | |
| Typ | 8/4370/520 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | | | | |
| Fabrik. - Nr. | 400/30 | Kettenlänge | 24 Meter | | | | | |
| Prüf. Nr. | 248 | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | | |
| | | Gut | | Mangel | Mangel behoben | | Bemerkung | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | | | | | | |
| Gehäuse Mechanik | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ketten Schmierung (Fett) | | | |
| Ölablassschraube | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Motorenhaken inkl. Schrauben | | | |
| Öleinführschraube | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | | | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche | | | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 300 Kg | | | |
| | | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | | | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Brems hilfsschutz Halblebschrauben | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rutschkupplung Überlast (6,25 KN) | | | |
| Prüfkriterien Elektrisch | | Konternutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | | | | | | |
| Anschlusskabel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Brems spalt 1. Bremse (0,4 mm) | | | |
| CEE Stecker | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | | | |
| Isolation Messung | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsfunktion Prüfung | | | |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Prüfung der Arbeitsbremse mit 710 Kg | | | |
| Eingebaute Schützensteuerung | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | Prüfkriterien Diverses | | | | |
| Ketteneinführungsplatte | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Typen Schild | | | |
| Ketteneinführung | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | | | |
| Kettenniederhalter | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sicherheitshinweis Kleber | | | |
| Kettentaschenrad | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | UVV Aufkleber | | | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Kettensicherung | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sonstiges: | | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Ort / Datum | | Unterschrift des Prüfers | | | | | | |
| Thon der 23.7.2013 | | S. Moser | | | | | | |

Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------------|-----------|--|----|
| Hersteller | liftlet | Tragfähigkeit KG | 500 Kilogramm | | | | | |
| Typ | 8 / 4370 / 520 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | | | | |
| Fabrik. - Nr. | 339 / 90 | Kettenlänge | 72 Meter | | | | | |
| Prüf. Nr. | 249 | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 | 4 | 6 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> 10 | 12 |
| | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | | | |
| | | | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | | |
| | | | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Öleinführungsschraube | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche 500 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | | | | | | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremshilfsschutz Halblechschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Rutschkupplung Überlast (6,25 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Prüfkriterien Elektrisch | | Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Prüfung der Arbeitsbremse mit 720 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | Prüfkriterien Diverses | | | | | | |
| Ketteneinführungplatte | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sonstiges: | | | | | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Ort / Datum | Thon der 23.7.2013 | | Unterschrift des Prüfers | | | | | |
| | | | S. Moser | | | | | |

Prüfprotokoll für D8

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hersteller | Liftlet | | Tragfähigkeit KG | 500 Kilogramm | | | | |
| Typ | 8/4370/520 | | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang | | | |
| Fabrik. - Nr. | 402/90 | | Kettenlänge | 24 Meter | | | | |
| Prüf. Nr. | 250 | | Hub Geschwindigkeit m/min | 2 | 4 | 6 | | |
| | | | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | | |
| | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung | Gut | Mängel | | |
| | | | | | | | | |
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kettenhubbegrenzer Gummipuffer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | | Ketten Schmierung (Fett) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ölablassschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öleinführschraube | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 300 Kg | | | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremshilfsschutz Halblebschrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | Rutschkupplung Überlast (0,25 KN) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Elektrisch | | | | | Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anschlusskabel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CEE Stecker | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1. Bremse Schrauben mit Sicherungslack versiegeln | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Isolation Messung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bremsfunktion Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Prüfung der Arbeitsbremse mit 420 Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eingebaute Schützensteuerung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | | Prüfkriterien Diverses | | | |
| Ketteneinführungplatte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sicherheitshinweis Kleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Sonstiges: | | | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflöhre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Kettenhubbegrenzer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Ort / Datum | Thun der 23.7.2013 | | | Unterschrift des Prüfers | S. Nasser | | | |