



Prüfprotokoll für D8

Hersteller	Ciftket	Tragfähigkeit	500 Kilogramm					
Typ	030/20 UB	Laststränge	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang	<input type="checkbox"/> 2 Strang				
Fabrik - Nr.	820475	Kettenlänge	1.8 Meter					
Prüf. Nr.	100	Hub Geschwindigkeit m/min	2	<input checked="" type="checkbox"/> 4	6	8	10	12
		Prüfbuch Vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja		<input checked="" type="checkbox"/> Nein			
		Gut		Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		
Prüfkriterien Gesamteindruck		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Prüfkriterien Gehäuse		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gehäuse Mechanik		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Ölablassschraube		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Ketten Schmierung (Fett)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Öleinfühlschraube		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Motorenhaken inkl. Schrauben		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Dichtheit im Gehäuse Inneren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Prüfkriterien Elektrisch		Bremshilfsschutz Halteblechschauben		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anschlusskabel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
CEE Stecker		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Isolation Messung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Eingebaute Schützensteuerung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Rutschkupplung Überlast (G.25 KN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Bremspalt 1. Bremse (0.2 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Bremsfunktion Prüfung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Prüfung der Arbeitsbremse mit 920 Kg		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör		Prüfkriterien Diverses						
Ketteneinführungplatte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Typen Schild		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Ketteneinführung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kettenniederhalter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Sicherheitshinweis Kleber		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kettentaschenrad		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
UVV Aufkleber		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kettensicherung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Sonstiges:								
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kettenhubbegrenzer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Ort / Datum		Unterschrift des Prüfers						
Mellingen der 22.8.2013		S. Weber						

Prüfprotokoll für D8

Hersteller	Liftbel			Tragfähigkeit	500 Kilogramm																								
Typ	030/20 MB			Laststränge	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang	<input type="checkbox"/> 2 Strang																							
Fabrik. - Nr.	820344			Kettenlänge	19 Meter																								
Prüf. Nr.	102			Hub Geschwindigkeit m/min	2	<input checked="" type="checkbox"/> 4	6	8	10	12																			
				Prüfbuch Vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein																								
					<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gut</td> <td>Mängel</td> <td>Mängel behoben</td> <td>Bemerkung</td> <td></td> <td>Gut</td> <td>Mängel</td> <td>Mängel behoben</td> <td>Bemerkung</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>						Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung																				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
Prüfkriterien Gesamteindruck					Kettenhubbegrenzer Gummipuffer																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Gehäuse Mechanik					Motorenhaken inkl. Schrauben																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Ölablassschraube					Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Öleinführschraube					Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel					Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Bremshilfsschutz Halteblechschrauben																								
Dichtheit im Gehäuse Inneren					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)																								
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen																								
Anschlusskabel					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
CEE Stecker					Bremspalt 1. Bremse (0,2 mm)																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Isolation Messung					Bremsfunktion Prüfung																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen					Prüfung der Arbeitsbremse mit 40 Kg																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Eingebaute Schützensteuerung					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					Prüfkriterien Diverses																								
Ketteneinführungsplatte					Typen Schild																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Ketteneinführung					Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Kettenniederhalter					Sicherheitshinweis Kleber																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Kettentaschenrad					UVV Aufkleber																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					Sonstiges:																								
Kettensicherung																													
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																													
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflöhre																													
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																													
Kettenhubbegrenzer																													
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																													
Ort / Datum					Unterschrift des Prüfers																								
Mellingen der 22. 8. 2013					S. Nosor																								

Prüfprotokoll für D8

Hersteller	Uffket			Tragfähigkeit	500 Kilogramm					
Typ	030/20 4B			Laststränge	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang	<input type="checkbox"/> 2 Strang				
Fabrik. - Nr.	82 2885			Kettenlänge	18 Meter					
Prüf. Nr.	103			Hub Geschwindigkeit m/min	2	<input checked="" type="checkbox"/> 4	6	8	10	12
				Prüfbuch Vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein					
	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		
Prüfkriterien Gesamteindruck	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gehäuse Mechanik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Motorenhaken inkl. Schrauben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ölablassschraube	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Öleinfühschraube	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung					
Dichtheit im Gehäuse Inneren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bremshilfsschutz Halteblechschauben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rutschkupplung Überlast (G, 25 KN)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anschlusskabel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bremsspalt 1. Bremse (0,25 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CEE Stecker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bremsfunktion Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Isolation Messung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Prüfung der Arbeitsbremse mit 720 Kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Eingebaute Schützensteuerung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					Prüfkriterien Diverses					
Ketteneinführungplatte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Typen Schild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ketteneinführung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kettenniederhalter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sicherheitshinweis Kleber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kettentaschenrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		UVV Aufkleber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kettensicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sonstiges:					
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Kettenhubbegrenzer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Ort / Datum	Ueffing der 27.8.2013				Unterschrift des Prüfers	S. Noser				