



Prüfprotokoll für Handkettenzüge

| | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller | Pfaff Silberble | Tragfähigkeit | 500 Kilogramm | |
| Typ | 0860060 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang |
| Fabrik. - Nr. | 56158 | Kettenlänge | 7 Meter | |
| Prüf. Nr. | 5003 | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

| | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüfflehre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Handzugkette | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfung des Haltemechanismus mit <u>620</u> Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Diverses | | | | |
| Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sonstiges: | | | | |
| Ort / Datum | Unterschrift des Prüfers | | | |
| Biel der 31.7.2013 | S. Silber | | | |



Prüfprotokoll für Handkettenzüge

| | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller | Pfaff Silberble | Tragfähigkeit | 500 Kilogramm | |
| Typ | 0FG0060 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang |
| Fabrik. - Nr. | 56145 | Kettenlänge | 4 Meter | |
| Prüf. Nr. | 3004 | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

| | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Handzugkette | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfung des Haltemechanismus mit <u>670</u> Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Diverses | | | | |
| Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sonstiges: | | | | |
| Ort / Datum | Unterschrift des Prüfers | | | |
| | Biel ober 31.7.2013  | | | |

Prüfprotokoll für Handkettenzüge

| | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller | Platt Silberla | Tragfähigkeit | 500 Kilogramm | |
| Typ | 80 000 60 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang |
| Fabrik. - Nr. | 50153 | Kettenlänge | 7 Meter | |
| Prüf. Nr. | 3005 | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

| | Gut | Mängel | Mängel behoben | Bemerkung |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Handzugkette | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfung des Haltemechanismus mit <u>620</u> Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Diverses | | | | |
| Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sonstiges: | | | | |
| Ort / Datum | Unterschrift des Prüfers | | | |
| | Biel der 31.7.2013 S. Uoser | | | |

Prüfprotokoll für Handkettenzüge

| | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller | Pfall Silberke | Tragfähigkeit | 500 Kilogramm | |
| Typ | 8060060 | Laststränge | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Strang | <input type="checkbox"/> 2 Strang |
| Fabrik. - Nr. | 56162 | Kettenlänge | 4 Meter | |
| Prüf. Nr. | 8006 | Prüfbuch Vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

| | Gut | Mängel | Mängel beheben | Bemerkung |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Prüfkriterien Gesamteindruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Gehäuse | | | | |
| Gehäuse Mechanik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Dichtheit im Gehäuse Inneren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör | | | | |
| Ketteneinführung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenniederhalter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettentaschenrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 mal halt was näher dran i.o. |
| Kettensicherung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflöhre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Handzugkette | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Motorenhaken inkl. Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfung des Haltemechanismus mit <u>610</u> Kg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Prüfkriterien Diverses | | | | |
| Typen Schild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| UVV Aufkleber | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sonstiges: | | | | |
| Ort / Datum | Unterschrift des Prüfers | | | |
| Biel der 31.7.2013 | S. Moser | | | |